



PLATEFORME ÉLÉVATRICE POUR PETITES HAUTEURS

DHM Open



Description :

La plateforme élévatrice pour petites hauteurs modèle DHM C est la meilleure solution pour l'élévation verticale des personnes handicapées.


Caractéristiques générales :

- *Course: <3m
- *Fosse : 140 mm
- *Vitesse: 0,15 m/s
- *Mesures standard :900x1200 (utile intérieur - accès traversant)
- *Mesures XL :
- *900x1400 (utile intérieur - accès traversant)
- *Mesures spéciales :
- *Sous commande (accès traversant ou équerre)
- *Montage simple
- *Cabine et portes panoramiques
- *Guides complètement cachées pour éviter rester attrapé
- *Sol antidérapant
- *Cadre anti-écrasement sous la plateforme
- *Couleur: RAL 7032 / RAL 3005
- *Couleurs spéciales : n'importe quelle couleur de la carte RAL
- *Alimentation monophasée à 230 Vac
- *Clé de déconnexion sur console commande cabine
- *Batterie de secours en cas de coupure électrique
- *Entraînement hydraulique
- *Arrêts et démarrages progressifs

Optionel :

- *Plaques d'appel extérieur avec clé
- *Armoire technique
- *Préparé par extérieur (protégé, pas directement sous la pluie)
- *Automatismes de portes
- *Télécommandes
- *Siège pliable
- *Différents modèles de portes


Plateforme élévatrice fabriquée conformément à la directive machine 20A6-42/CE et à la Norme Harmonisée EN-81/41



RAL 7032



RAL 3005



Pour accès de scène et Particuliers,
 élévateur Mobile sans fosse.

LDPE 1&2



Référence	Modèle	Désignation	Usages	Course Max / Capacité	Dimensions Plateau
LDPE 1001	LDPE 1	Elévateur Mobile Sans fosse Rampe 450 mm Garde Corps H 40 cm	Accès de scène et particuliers	59 cm 180 Kg	Largeur x longueur 71 x 117 cm
LDPE 1002	LDPE 2	Elévateur Mobile Sans fosse Rampe 450 mm Garde Corps H cm	Accès de scène et particuliers	83cm 350 kg	Largeur x longueur 78 x 149 cm
LDPE 1036	option LDPE 2	Portillon Niveau Haut			
LDPE 1038	option LDPE 2	Teinte RAL Spéciale			
LDPE 1012	option LDPE 1/2	Châssis Mobil			
LDPE 1049	option LDPE 1/2	Accès Latéral palier supérieur			
LDPE 1037	option LDPE 1/2	Extérieur			
LDPE 1051	option LDPE 1/2	Rampe 750 mm			
LDPE 1034	option LDPE 1/2	Mise en service			

Pour accès de scène et Particuliers,
élevateur Mobile sans fosse

LDPE 3



Référence	Modèle	Désignation	Usages	Course Max / Capacité	Dimensions Plateau
LDPE 1003	LDPE 3	Elévateur Mobile Sans fosse	Accès de scène et particuliers	100 cm 250 kg	Largeur x longueur 80 x 190 cm
LDPE 1024	option LDPE 3	Housse de Protection			
LDPE 1034	option LDPE 3	Mise en service			

Pour accès de scène et Particuliers,
 élévateur Mobile sans fosse.


LDPE 4



Référence	Modèle	Désignation	Usages	Course Max / Capacité	Dimensions Plateau
LDPE 1004	LDPE 4	Elévateur Mobile Sans fosse	Accès de scène et particuliers	120 cm 225 kg	Largeur x longueur 100 x 830 cm
LDPE 1004	LDPE 4	Elévateur Mobile Sans fosse	Accès de scène et particuliers	140 cm 225 kg	Largeur x longueur 100 x 830 cm
LDPE 1074	option LDPE 4	Accès equerre			
LDPE 1034	option LDPE 4	Mise en service			

Pour ERP et Particuliers, élévateur fixe sans fosse.
 Rampe d'accès automatique.
 Norme EN 81-41.

LDPE5



Référence	Modèle	Désignation	Usages	Course Max / Capacité	Dimensions Plateau
LDPE 1005	5	Elévateur fixe avec fosse	ERP et particuliers	130 cm 350 Kg	Largeur x longueur 90 x 140 cm
LDPE 1061	option LDPE 5	Accès Latéral			
LDPE 1062	option LDPE 5	Plateau 110 x 140 cm			
LDPE 1063	option LDPE 5	Ral Spécial			
LDPE 1065	option LDPE 5	Portillons auto (par portillon)			
LDPE 1064	option LDPE 5	Gaine et Portillon Vitrés			
LDPE 1034	option LDPE 5	Mise en service			

Plate-forme élévatrice verticale



Modèle:	PH300-S2
Type:	Stairlifts
Local machine:	Non
Capacité:	300Kg
Arrêts/Services:	2 / 2
Course:	Jusqu'à 3000 mm
Vitesse:	0,10 m/s
Source de courant:	230V Monophasé
Manceuvre:	Simplex